

NEW FAST-BAG Cod. AP610



STRUTTURA	
TELAIO	Tubo Ø 20 mm x 1,5 Aisi 304 pallinato
TRAVERSE	Tondini Ø 5 mm. Aisi 304 pallinato
CONTENITORE SACCHI	Lamiera spess. 0,8 mm Aisi 304 pallinato
ASTE SOLLEVA	Tondini Ø 3,5 mm.
COPERCHIO	Aisi 304 pallinato
PEDALE	Tubo Ø 10 mm.
	Aisi 304 pallinato
COPERCHIO	Lamiera spess. 0,6 mm.
	Inox 304 finitura s/brite
2 RUOTE	

Supporto + culla + vite inox 304 Ruota nylon Ø80mm



CARATTERISTICHE

DIMENSIONI	480 x 610 mm x h. 870 mm
PESO	7 kg
CAPACITA'	110

- Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304.
- Telaio rifinito con pallinatura antimacchia.
- Coperchio con finitura Scotch Brite®.
- Fermasacco in acciaio inox ad incastro (pratico, veloce, igienico).
- Con ruote posteriori e maniglia per facilitare lo spostamento.
- Con supporto circolare in acciaio inox per ulteriore rinforzo e sostegno del sacco.
- Contenitore laterale per rifornimento sacchi in rotolo.

I nostri carrelli sono realizzati totalmente in acciaio inox senza l'utilizzo di guarnizioni in gomma per evitare l'accumulo di cariche batteriche e permettere facilità e rapidità nella pulizia e disinfestazione.



Fermasacco in acciaio inox

Elementi correlati

EXTREME-SACK cod. CS084 (75x105 mm)

