IPC

TUTTO IN UNO

ASPIRA, LAVA E NEBULIZZA

- Macchine con funzione aspirazione e nebulizzazione.
- Inclusa la funzione iniezione - estrazione
- Sistema di filtrazione HEPA Dual Filtration System

GP 1/27 EXT SPRAY
GP 2/62 EXT SPRAY

Il concetto di pulizia è in costante evoluzione così come i requisiti di igiene che divengono sempre più esigenti richiedendo soluzioni più efficaci.

IPC consapevole degli ultimi sviluppi in tema di attività di pulizia, si é impegnata nella ricerca di soluzioni integrate in grado di aumentare gli standard di igiene e di rispondere alle più recenti pratiche precauzionali di pulizia, in particolare in quelle aree ed attività che stanno evolvendo più rapidamente.

Un passo avanti, con impegno rinnovato ed uno sguardo al futuro, per proteggere le comunità di tutto il mondo.

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza

Aspiro-sprayer, una macchina con doppia modalità dotata di funzione iniezione/estrazione. Nuovo sistema **HEPA** Dual Filtration System incluso.

1 - Rapida configurazione della modalità sprayer
Facile connesione del kit alla macchina che consente la nebulizzazione su ogni tipo di superficie grazie alla nuova lancia professionale.

2 - Profonda pulizia di superfici dure e morbide
La potente pompa installata sui nostri modelli assicura un'efficace pulizia di tappeti, imbottiti, sedili auto e superfici più dure come quadri e finestre.



3 - Elevatissima capacità filtrante durante l'aspirazione wet & dry
Entrambi i modelli sono equipaggiati con un nuovo sistema di filtrazione DFS (Dual Filtration System), con cartuccia HEPA integrata, che consente la contemporanea aspirazione di polveri e liquidi, garantendo la massima protezione al motore.

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza – *Modalità Spray*

Nuova lancia nebulizzante facilmente applicabile , disponibile in due modelli ideati per massima mobilità e utilizzo intensivo.

Completamente testati per utilizzo con soluzioni acquose a base di:

- Perossido di Idrogeno 0,5%;
- Ipoclorito di Sodio 0,5%;
- Sali quaternari 1,5%.

Per uso professionale. Non adatto a chimici e detergenti infiammabili o corrosivi.

GP 1/27 SPRAY EXT (Massima mobiliità)

- Tanica esterna da 3 litri.
- Leggero e compatto

GP 2/62 SPRAY EXT (Utilizzo intensivo)

- Pompa by-pass da 90W per utilizzo continuativo in modalità spray
- Tanica esterna da 25 litri

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza – *Elevatissimi standard di filtrazione durante l'aspirazione wet & dry*

Il **DFS (Dual Filtration System)** è un **sistema** di filtrazione accuratamente **progettato** per **proteggere completamente** il motore aspirante e i componenti più sensibili dall'azione penentrante di agenti corrosivi utilizzati duranti le fasi di sanificazione.

Filtro a cartuccia in ingresso appositamente progettato

- Blocca ogni particella che fuoriesce dal liquido raccolto.
- Lo strato esterno in poliestere del filtro assicura l'assenza di fumi corrosivi o di aerosol nel motore.
- Lo strato interno in HEPA H14 intrappola le particelle più piccole nel filtro, evitando la reimissione nell'aria di residui pericolosi e patogeni.

Galleggiante di sicurezza

Presente un meccanismo di sicurezza con galleggiante che evita che i liquidi aspirati entrino in contatto con il filtro e possano raggiungere pericolosamente il motore.

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza – *Pulizia di superfici*

La potente pompa permette di raggiungere le massime performance durante la modalitià iniziezione/estrazione.
Modelli dotati della più completa gamma di accessori per lavare ed aspirare su differenti tipologie di superfici.

TAPPETI
Ideale per la rimozione di macchie

IMBOTTITI
Eccellente per poltrone, sedie, tende, materassi, ecc.

CAR-WASH
Sedili ed interni

SUPERFICI DURE
Pavimenti, superfici e finestre

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza – *Altre caratteristiche*

Pompa a 90W:
Il modello GP 2/62 monta l'esclusiva pompa by-pass heavy-duty.

Tanica esterna per detergenti e disinfettanti:
Pratica per veloci e sicure operazioni di riempimento e svuotamento.

Tubo di scarico:
Per svuotare facilmente e in velocità il fusto di raccolta.

Semplice connessione:
Per un passaggio veloce dalla configurazione estrattore a sprayer con lancia nebulizzante.

Sistema di blocco della lancia:
Permette un utilizzo ininterrotto della lancia nebulizzante per la saturazione degli ambienti.

Motori di aspirazione indipendenti:
Per modulare la potenza aspirante in base all'applicazione.

Pratico porta accessori:
per avere gli accessori necessari sempre a portata di mano.

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza - *Accessori*

GP 2/62 SPRAY EXT è equipaggiato con tutti gli accessori richiesti per completare il processo di pulizia. Con una singola macchina e gli appositi accessori, è possibile:

1) Irrorare vari tipi di chimici per nebulizzare
2) Pulire con detergenti
3) Aspirare solidi e liquidi

1

KIT SPRAYER PROFESSIONALE

Lancia ad alta resistenza
60cm lunghezza

2

TUBO FLESSIBILE DA 2,5 M + ACCESSORIO PER PAVIMENTI E BOCCHETTA POLTRONE

3

TUBO FLESSIBILE DA 2,5 M E SET ACCESSORI COMPLETO

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza - *Accessori*

GP 1/27 SPRAY EXT è equipaggiato con tutti gli accessori richiesti per completare il processo di pulizia. Con una singola macchina e gli appositi accessori, è possibile:

1) Irrorare vari tipi di chimici per nebulizzare
2) Pulire con detergenti
3) Aspirare solidi e liquidi

1

KIT SPRAYER PROFESSIONALE

Lancia ad alta resistenza
60cm lunghezza

2

TUBO FLESSIBILE DA 2 M + ACCESSORIO PER PAVIMENTI E BOCCHETTA POLTRONE

4 Fixing clips for hydrolytic hose included

3

TUBO FLESSIBILE DA 2 M + SPAZZOLE POLVERE E LIQUIDI E ACCESSORI DI PRECISIONE

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza – *Specifiche tecniche*

MODELLO	GP 1/27 SPRAY EXT	GP 2/62 SPRAY EXT
CODICE	ASDO13901	ASDO13902
Ciclo di lavoro	2MIN ON - 1 MIN OFF	NESSUN LIMITE
Sistema di protezione termica	Il sensore termico spegne la macchina dopo 15 minuti di utilizzo ininterrotto per evitare il surriscaldamento.	Il Sistema Automatico By-Pass evita sovrappressioni e surriscaldamenti
Materiale da aspirare	WET & DRY	WET & DRY
Capacità fusto /materiale	27 litri / PP	62 litri / PP
Capacità tanica esterna / mat	3 litri / PE	25 litri / PE
Dimensioni / peso	380x380x650 - 12KG	550x600x960 - 21KG
Poteza pompa	48W	90W
Potenza aspirante	1 MOT.bistadio - 1200W	2 MOT. Bistadio - 2400W
Diametro accessori	36MM	38MM
Modalità sprayer	9 min (2 ON, 1 OFF)	30/35 min (continuo)
Massima distanza raggiungibile	15 m radianti	15 m radianti
Distanza effettiva di nebulizzazione	< 2 m	< 2 m
Capacità nebulizzante	< 200 micron	< 200 micron

Tutto in uno: aspira, lava e nebulizza – *Principali settori ed applicazioni*

Imprese pulizia- Facility

HORECA

Comunità

Sanità

Negozi e uffici

Scuole

Settore alimentare

Automotive

IPC

GRAZIE