DEPTACID NT

ACIDO LIQUIDO

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI

PRESENTAZIONE

. Liquido limpido, Incolore

. pH puro : Non disponibile

. pH in sol. 10 g/l : 1,55±0,2

. Densità a 20° C : 1,305±0,015 g/cm³

. Punto di congelamento : -25 °C

PROPRIETA'

. Detergente

. Disincrostante

. Non schiumogeno

. Passivante dell'inox alle concentrazioni adatte

APPLICAZIONI

. Disincrostazione dei circuiti termici

. Passivazione dell'acciaio inossidabile

. Pulizia dei circuiti termici

KERSIA Italia s.r.l. - Via IV Novembre ,56
26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373/501 173 Fax. +39 0373/501 257
www.kersia-group.com

Non utilizzare sull'acciaio ordinario, l'acciaio galvanizzato ed i metalli colorati (rame, bronzo, ottone...). Utilizzare preferibilmente sulle superfici metalliche in acciaio inossidabile.

Modo d'uso:

Uso : Macero, Circolazione, aspersione
Tempo di contatto : 15 - 20 minuti
Temperatura: Tutte le temperature
Concentrazione: 0.5 - 2 %

Sequenza standard di utilizzo :
Non mescolare con prodotti alcalini e clorinati
Prelavaggio con acqua
Applicazione della soluzione di DEPTACID NT
Risciacquo finale con acqua potabile

CONTROLLO DELLA SOLUZIONE

. Dose campione : 10 ml
. Indicatore : Metilarancio
. Reattivo : NaOH N/2
. Fattore di titolazione : f = 0,71

*Concentrazione in % = ml titolante * f*

*Concentrazione in g/l = ml titolante * f * 10*

CONFEZIONI

Fustino 20l Rosso 24kg
Fustino 22l Rosso 28kg

Fusto 220l Blu scuro 280kg

Contenitore One Way 1000l Colore naturale 1250kg

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet : http:// www.hypred.com

LEGISLAZIONE

Questo prodotto e' conforme alla legislazione riguardante i prodotti di detergenza delle superfici che possono entrare in contatto con generi alimentari, prodotti e bevande per l'alimentazione dell'uomo e degli animali.

KERSIA Italia s.r.l. - Via IV Novembre ,56
26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373/501 173 Fax. +39 0373/501 257
www.kersia-group.com