

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Designazione commerciale SURF ZERO RTU

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzo del prodotto

LIQUIDO ALCALINO
RISTORAZIONE COLLETTIVA
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTARI
DETERGENTE PRONTO PER L'USO PER CELLE DI CONGELAMENTO
E CONGELATORI COMMERCIALI
PER LA PULIZIA A MANO O MEDIANTE NEBULIZZAZIONE

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza

Identificazione della società

KERSIA Italia s.r.l.
Via IV Novembre ,56
26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373/501 173
Fax. +39 0373/501 257
www.kersia-group.com

Per ogni informazione riguardante questa scheda di sicurezza, vogliate contattare :
regulatory@kersia-group.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Chiamata di emergenza

Linea diretta di intervento d'urgenza (24 h/24 - 7g/ 7) : +44 1273
289451

CARECHEM 24 Italia
Tel. +39 02 3604 2884

CAV MILANO
OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA
Tel. 02/66101029

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela non soddisfa i criteri di classificazione previsti dal Regolamento (CE) N. 1272/2008.

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**Data di creazione : **30/09/21**Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

2.2. Elementi dell'etichettaEtichettatura secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogramma/i di pericolo :

Non previsto

Avvertenza :

Non previsto

Indicazione/i di pericolo :

Non previsto

Consiglio/i di prudenza :

Non previsto

2.3. Altri pericoli

Nessun pericolo particolare noto. Non sottoposto ad etichettatura, ma si consiglia di adottare le precauzioni d'uso generali per la manipolazione di prodotti chimici.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.1. Sostanze**

Non applicabile perché si tratta di una miscela.

3.2. Miscela

Natura chimica della miscela : LIQUIDO ALCALINO

Sostanze	Numero(i) di CAS	Numero(i) EINECS	N. di registrazione REACH	Classificazione secondo Regolamento 1272/2008/CE	Tipo
(2-metossimetiletossi)propanolo = 10%	34590-94-8	252-104-2	01-2119450011-60	Non classificato	(2)

Tipo

(1) : Sostanza classificata come pericolosa per la salute e/o l'ambiente

(2) : Sostanza che ha un limite di esposizione presso il luogo di lavoro.

Sostanza considerata come estremamente preoccupante candidata alla procedura di autorizzazione :

(3) : Sostanza considerata come PBT (persistente, bioaccumulabile, tossica)

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : **30/09/21**

Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

- (4) : Sostanza considerata come vPvB (molto persistente, molto bioaccumulabile)
- (5) : Sostanza considerata come cancerogena categoria 1A
- (6) : Sostanza considerata come cancerogena categoria 1B
- (7) : Sostanza considerata come mutagena categoria 1A
- (8) : Sostanza considerata come mutagena categoria 1B
- (9) : Sostanza considerata come reprotossica categoria 1A
- (10) : Sostanza considerata come reprotossica categoria 1B
- (11) : Sostanza considerata come perturbatore endocrino

Testo completo delle diciture H- e EUH: vedere sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali :

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati. Lavarli prima del riutilizzo.

In caso di malessere, consultare un medico. Mostrare questa scheda dei dati di sicurezza al medico.

In caso di inalazione :

Portare all'aria aperta.

In caso di contatto con la pelle :

Lavare con acqua.

Se appaiono dei segni di irritazione, consultare un dermatologo.

In caso di contatto con gli occhi :

Lavare con acqua.

Consultare assolutamente un oculista in caso di arrossamento, dolore oculare e/o disturbi alla vista.

In caso di ingestione :

Sciacquare la bocca.

NON provocare il vomito.

Avvisare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Contatto con la pelle : SURF ZERO RTU non è considerato come una miscela irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi : SURF ZERO RTU non è considerato come una miscela irritante per gli occhi.

Ingestione : Può provocare problemi a livello di apparato digerente.

Inalazione : Non considerato come pericoloso per inalazione nelle condizioni normali di utilizzo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamenti : Trattamento sintomatico

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei :

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

Agenti compatibili con altri prodotti coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione non idonei :
Nessuno a nostra conoscenza.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

SURF ZERO RTU non è infiammabile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Raccogliere separatamente le acque contaminate per estinguere l'incendio, non devono essere scaricate nelle fognature.

Raffreddare i recipienti con acqua se esposti a fiamme.

Utilizzare una tuta di protezione e un autorespiratore.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente :

Evacuare il personale non necessario o non equipaggiato di protezione individuale.

6.1.2. Per chi interviene direttamente :

Evacuare il personale verso luoghi sicuri.

Mantenere le persone controvento e lontano dal punto di flusso / perdita.

Utilizzare equipaggiamento di protezione individuale.

6.2. Precauzioni ambientali

Intervento limitato a personale qualificato.

Non gettare il prodotto direttamente nello scarico o nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccoli sversamenti :

Lavare abbondantemente con acqua.

Grandi sversamenti :

Non reintrodurre mai il prodotto sversato nel suo recipiente originale per un riutilizzo.

Conservare in contenitori idonei, adeguatamente etichettati e chiusi per lo smaltimento.

Segnalare, arginare con un assorbente inerte e pompare in un serbatoio di riserva.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Rispettare le misure di protezione menzionate alla sezione 8.

Per lo smaltimento, consultare la sezione 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non mangiare, fumare o bere nella zona di lavoro. Evitare schizzi durante l'utilizzo.

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Evitare fuoriuscite durante l'utilizzo.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : **30/09/21**

Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

7.2.1. Stoccaggio :

Non stoccare al di sotto del punto di congelamento.
Lasciare preferibilmente nella confezione originale.
Tenere la confezione chiusa.

7.2.2. Materiale di confezionamento o imballaggio:

Polietilene ad alta densità.

7.3. Usi finali specifici

Non ci sono ulteriori raccomandazioni.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione :

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione 6.0.0

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

Alcol isopropilico	67-63-0	DEU	MAK	400	ppm		MAK Kommission	
				980	mg/m ³		MAK Kommission	
			OEL 8h	200	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Committee on Hazardous Substances)	
				500	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Committee on Hazardous Substances)	
				200	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Research Foundation)	
				500	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Research Foundation)	
			OEL breve termine	400	ppm	15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Committee on Hazardous Substances)	
				7000	mg/m ³	15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Committee on Hazardous Substances)	
				400	ppm	STV 15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Research Foundation)	
				7000	mg/m ³	STV 15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici (German Research Foundation)	
			VME (Valore medio di esposizione):	200	ml/m ³		Scheda di sicurezza fornitori	
				500	mg/m ³		Scheda di sicurezza fornitori	
			DNK	OEL 8h	200	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					490	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				OEL breve termine	400	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					980	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			ESP	OEL 8h	200	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					500	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				OEL breve termine	400	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					1000	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			GBR	OEL 8h	400	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					999	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				OEL breve termine	500	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					1250	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			SWE	OEL 8h	150	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					350	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				OEL breve termine	250	ppm	Short-term value, 15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici
					600	mg/m ³	Short-term value, 15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			POL	NDS 8h	900	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				NDSch breve termine	1200	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			HUN	OEL 8h	500	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				OEL breve termine	2000	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			LVA	OEL 8h	350	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				OEL breve termine	600	mg/m ³	15 minutes average value	Valori limite internazionali per gli agenti chimici

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

Alcol isopropilico	67-63-0	SVN	OEL	500	mg/m ³	Opomba Y, BAT	Regole relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi associati all'esposizione a sostanze chimiche sul lavoro in Slovenia (Giornale ufficiale RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
				200	ppm	Opomba Y, BAT	Regole relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi associati all'esposizione a sostanze chimiche sul lavoro in Slovenia (Giornale ufficiale RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
			STEL	4		Opomba Y, BAT	Regole relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi associati all'esposizione a sostanze chimiche sul lavoro in Slovenia (Giornale ufficiale RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
Propano-1,2-diol	57-55-6	GBR	OEL 8h	150	ppm		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				474	mg/m ³		Valori limite internazionali per gli agenti chimici
			VME (Valore medio di esposizione):	10	mg/m ³	(Brouillard)	Scheda di sicurezza fornitori
			LVA VLE (Valore limite di esposizione): 8h	7	mg/m ³		
3-Isopropilalcol	3-Isopropilalcol	ITA	OEL 8h	50	ppm	skin	Valori limite internazionali per gli agenti chimici
				308	mg/m ³	skin	Valori limite internazionali per gli agenti chimici

8.2. Controlli dell'esposizione

Secondo i requisiti della direttiva 98/24 / CE, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi e mettere in atto adeguate misure di gestione dei rischi.

* Per qualsiasi situazione in cui l'assenza di rischio non è dimostrata, deve prendere in considerazione l'eliminazione o la riduzione del rischio, migliorando il programma delle misure ritenute opportune e le azioni di protezione collettiva. L'efficacia delle soluzioni implementate sarà controllato mediante misura rispetto ai valori limite di legge per le sostanze di cui alla sezione 8.1.

* Se il rischio rimane dopo queste azioni correttive, deve sempre verificare misurando ordinariamente la conformità con le norme OEL, se presenti nella sezione 8.1, e applicare tutte le misure di protezione individuale date nella sezione 8.2.

* Quando la valutazione formale del rischio indica un basso rischio per la salute dei lavoratori, il controllo del rispetto delle norme OEL può non essere preso in considerazione e tutte le misure di protezione individuali non è necessariamente obbligatorie.

8.2.1. Controlli tecnici idonei :

Garantire una ventilazione adeguata.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale :

Protezioni per occhi/volto :

In caso di rischio di esposizione, indossare degli occhiali di protezione conformi alla norma EN 166.

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

Protezione delle mani :

In caso di contatto ripetuto o prolungato, portare dei guanti.



Protezione della pelle :

Non è necessario indossare alcun abbigliamento speciale o protezione della pelle nelle condizioni normali di utilizzo.

Protezione respiratoria :

Nessuna nelle normali condizioni di utilizzo.

Pericoli termici :

Non applicabile

Misure di igiene :

Doccia e fontana oculare in prossimità del luogo di lavoro.

Dopo ogni uso lavare sistematicamente i dispositivi di protezione individuale.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale :

Non gettare il prodotto direttamente nello scarico o nell'ambiente.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : **30/09/21**

Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

Aspetto	Liquido trasparente
Colore:	Incolore
Odore	Non disponibile
Soglia olfattiva	Non disponibile
pH puro :	11±0,5
pH in sol. 10 g/l :	Non disponibile
Punto di congelamento	< -25 °C
Punto di ebollizione	Non disponibile
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Tasso di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Non disponibile
Densità di vapore	Non disponibile
Densità :	1,035±0,005 g/cm ³
Densità relativa	Non disponibile
Solubilità in acqua	Non disponibile
Solubilità	Non applicabile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile
Temperatura di decomposizione	Non disponibile
Viscosità	Non disponibile
Proprietà ossidanti	Non applicabile
Limite inferiore di esplosività	Non applicabile
Viscosità cinematica	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione complementare.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Nessuna nelle normali condizioni di utilizzo.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio e di manipolazione raccomandate.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna a nostra conoscenza.

10.4. Condizioni da evitare

Stoccaggio al di sotto del punto di congelamento.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna a nostra conoscenza.

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : **30/09/21**

Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno a nostra conoscenza nelle condizioni ottimali di impiego.

Le presenti indicazioni sono fornite per la miscela concentrata. L'applicazione della miscela nella sua forma diluita deve essere effettuata in conformità con le indicazioni fornite dalla scheda tecnica e dal consulente tecnico.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Dati relativi alle sostanze:

Non disponibile

Dati relativi alla miscela :

Tossicità acuta

. Non determinato per la miscela.

Corrosione/irritazione cutanea

Corrosività cutanea . La miscela non è considerata come irritante per la pelle secondo i criteri del Regolamento 1272/2008/CE.

Gravi danni oculari/irritazioni oculari

Corrosività oculare . La miscela non è considerata come corrosiva per gli occhi secondo i criteri del Regolamento 1272/2008/CE.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea

Sensibilizzazione cutanea . La miscela non è considerata come sensibilizzante cutaneo secondo il Regolamento 1272/2008/CE.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie . La miscela non è considerata come sensibilizzante dell'apparato respiratorio secondo il Regolamento 1272/2008/CE.

Mutagenicità

. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità riproduttiva

. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta

. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

. Tenendo conto dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati :

Contatto con la pelle : SURF ZERO RTU non è considerato come una miscela irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi : SURF ZERO RTU non è considerato come una miscela irritante per gli occhi.

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

Ingestione : Può provocare problemi a livello di apparato digerente.

Inalazione : Non considerato come pericoloso per inalazione nelle condizioni normali di utilizzo.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. à 12.4. Tossicità - Persistenza e degradabilità - Potenziale di bioaccumulo - Mobilità nel suolo

Dati relativi alle sostanze:

Non disponibile

Dati relativi alla miscela :

Tossicità acuta
pesci . Non determinato
daphnie . Non determinato
alghe . Non determinato

Tossicità cronica
. Non ci sono dati disponibili.

Degradabilità
. Gli agenti di superficie contenuti in questa miscela sono conformi ai requisiti del Regolamento relativo ai detersivi 648/2004/CE.

Bioaccumulazione
. Non ci sono dati disponibili.

Mobilità
. Non ci sono dati disponibili.

Conclusioni :

La miscela non è considerata come pericolosa nei confronti dell'ambiente secondo il Regolamento 1272/2008/CE.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come sostanze PBT o vPvB

12.6. Altri effetti avversi

Nessuna informazione supplementare disponibile.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Trattamento della miscela :

Non gettare il prodotto direttamente nello scarico o nell'ambiente.
Osservare la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 modificata, relativa ai rifiuti e la decisione 2000/532/CE (modificata in ultima sede dalla decisione 2014/955/CE) che stabilisce la lista dei rifiuti considerati come pericolosi che devono essere conferiti presso un centro autorizzato.

Trattamento delle confezioni :

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : 30/09/21

Data di aggiornamento: 30/09/21

Data di stampa : 11/10/21

Risciacquare abbondantemente con acqua la confezione e trattare l'effluente come rifiuto.
Osservare la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 modificata, relativa ai rifiuti e la decisione 2000/532/CE (modificata in ultima sede dalla decisione 2014/955/CE) che stabilisce la lista dei rifiuti considerati come pericolosi che devono essere conferiti presso un centro autorizzato.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO TERRESTRE :

Rail/Route (RID/ADR)

N° ONU :

Nome di spedizione dell'ONU : Non previsto

Classi di pericolo connesso al trasporto :

Gruppo d'imballaggio :

N° d'identificazione del rischio :

Etichetta :

Codice Tunnel : (-)

Pericolo per l'ambiente : Non

Precauzioni speciali per gli utilizzatori : Nessuna informazione

Quantità limitate (LQ):

TRASPORTO MARITTIMO :

IMDG

N° ONU :

Nome di spedizione dell'ONU : Non previsto

Classi di pericolo connesso al trasporto :

Gruppo d'imballaggio :

Inquinante marino : Non

Precauzioni speciali per gli utilizzatori : Nessuna informazione

N° Scheda di sicurezza :

Quantità limitate (LQ):

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC :

Non previsto

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione relativa ai pericoli associati ad incidenti gravi :

Direttiva SEVESO 3 (2012/18/CE) : Non previsto

Regolamentazioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele :

Regolamento 1272/2008/CE modificato

Regolamentazione Rifiuti :

Direttiva 2008/98/CE modificata dalla Direttiva 2015/1127/CE - Regolamento 1357/2014/CE

Decisione 2014/955/CE che stabilisce la lista dei rifiuti considerati come pericolosi.

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : **30/09/21**

Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

Protezione dei lavoratori :

Direttiva 98/24/CE del 07/04/1998 relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi associati ad agenti chimici presso il luogo di lavoro.

Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti : Non applicabile

Regolamento 1005/2009/CE modificato relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi:

Non previsto

Regolamento (CE) N° 648/2004 :

Conforme al regolamento in vigore sui detergenti: Regolamento (CE) N° 648/2004.

Scheda informativa degli ingredienti per il personale medico disponibile su richiesta scritta.

Contiene :

Propan-2-olo, Disinfettanti

Rispettare la legislazione nazionale e locale.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

La scheda di sicurezza completa la scheda tecnica ma non la sostituisce. Le informazioni che contiene sono basate sullo stato delle nostre conoscenze relative al prodotto alla data di aggiornamento e sono date in buona fede. L'attenzione degli utilizzatori deve essere inoltre posta sui rischi che, eventualmente, potrebbero insorgere nel destinare il prodotto ad utilizzi che esulano da quelli conosciuti.

Inoltre, la presente, non dispensa in nessun caso l'utilizzatore dal conoscere e dall'applicare l'insieme delle norme che regolamentano la sua attività . L'utilizzatore prenderà, sotto la propria sola ed esclusiva responsabilità, le precauzioni legate all'utilizzo che egli conosce del prodotto.

L'insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente il fine di aiutare il destinatario ad adempiere agli obblighi incombenti nel momento dell'utilizzo di un prodotto.

Questa nota non deve essere considerata esaustiva. Non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che altri obblighi non incombono, al di fuori dei testi citati, inerentemente alla detenzione e all'utilizzo del prodotto e per i quali egli è il solo responsabile.

Sezione/i modificata/e rispetto alla versione precedente :

Non previsto

Lista delle frasi H trattate nelle sezioni 2 e 3 :

SURF ZERO RTU

Codice: 055Y0

Schede di dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) 2015/830

Versione **6.0.0**

Data di creazione : **30/09/21**

Data di aggiornamento: **30/09/21**

Data di stampa : 11/10/21

Fonti delle principali informazioni utilizzate per la compilazione della scheda :

Storico :

Versione 6.0.0

Annulla e sostituisce la versione precedente .