



**CODICE PRODOTTO: 2132251**  
**Vertigo Black PU C&G 1**

## Presentazione generale

**Reference Number**

2132251

**Tipo di prodotto**

Guanti

**Gamma**

Usò generale

**Line**

Lavoro di precisione

**Marchio**

Sperian

**Marchio precedentemente noto come**

PERFECT FIT

**Settore**

- Logistica
- Trasporti
- Manutenzione

**Utilizzo del prodotto**

Per la manipolazione di precisione di oggetti asciutti o leggermente oleosi e sporchi

## Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

Maglia in Poliamide 100% nera, rivestimento in Poliuretano nero

Finezza : 13

Lunghezza : 25 cm

**Vantaggi**

Confort

La tecnica di fabbricazione a maglia permette di ottenere un guanto di facile calzata, molto confortevole e con una buona resistenza. La lavorazione fitta garantisce un ottimo supporto ed una buona resistenza allo sporco.

Il dorso ventilato ed il rivestimento in PU migliora la traspirazione del guanto.

Resistenza

La maglia in Poliamide combinata al rivestimento in Poliuretano offre una buona resistenza alle abrasioni garantendo un'ottima presa.

#### Sicurezza

Anti-pilling, il materiale in Poliestere è adatto per lavori di precisione  
i guanti sono certificati "esenti da silicone" ed adatti per lavorazioni anche nel settore della verniciatura.

#### Igiene

La colorazione scura rende il guanto maggiormente resistente allo sporco assicurando una maggiore durata.

## Descrizione tecnica

### Descrizione

CE CATEGORIA : Il categoria di rischio  
rischi intermedi  
In conformita con le Norme Europee  
EN 420-2003 Indicazioni base.  
EN 388-2003 Rischi meccanici.

### CARATTERISTICHE :

Maglia in Poliamide 100%nera  
Rivestimento del palmo e dita in Poliuretano nero.

### Tecnologia del prodotto

in maglia rivestita

### Misura

13

### Lunghezza

25 cm

### Innocuità

In conformity with the European standards.

### Presa

Classe 5

### taglie

6 a 12

## EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (test taglio)	1
Resistenza alle lacerazioni	3
Resistenza alla perforazione	1

## Certificazioni

### Categoria DPI

5

### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

### Attestato EU

EU Attestation

## Foto e immagini

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/163df928e6564ae2a9a3a1025161480e.jpg>

## Manutenzione

### Informazioni per la conservazione

Imballaggio minimo: 10 paia

Cartone da: 100 paia

### Istruzioni per la cura

Questo prodotto può essere lavato, per ulteriori informazioni contattare Honeywell Safety Products.